

## **DER PERFEKTE SCHUTZ**


## **MULTICOVER 940 / 950**

**MANUELLES FOLIENSCHWEISSGERÂT** 














Mit den Schweißgeräten Multicover 940 und 950 bietet Ihnen

starke Schweißnaht, die zum Schutz Ihrer Güter geeignet ist. Dank der einfachen und benutzerfreundlichen Multicover-Schweißgeräte können Sie jetzt Hauben herstellen, die genau

Da es ab sofort nicht mehr nötig ist, unterschiedlich lange Hauben zu lagern oder sie auf ungeeigneten Unterlagen zu schneiden, erfüllt dieses Gerätesortiment Ihre Anforderungen.

Die Schweißgeräte MULTICOVER 940 und 950 ermöglichen die Herstellung von Hauben oder Hüllen unterschiedlicher Höhe und Größe aus PE-Folie in Form von Schlauchfolie mit Seitenfalz, einfacher Schlauchfolie, Halbschlauchfolie (gefaltet) oder einfacher Folie.









## TECHNISCHE DATEN

auf Ihre Güter abgestimmt sind.

MODELL	MULTICOVER 940	MULTICOVER 950
Schweißvorgang mit	HandSchrumpfGerät (HSG) RIPACK	HandSchrumpfGerät (HSG) RIPACK
Manuelles Schneiden mit	Messer oder Cutter	Messerschlitten
Max. Schweißstärke	4 x 500 μ - Breite 1500mm	4 x 500 μ - Breite 1500mm
Maximale Rollen	Ø 500 mm - 200 kg	Ø 500 mm - 200 kg
Gewicht + Abmessungen (BxT)	28 kg - 1800 x 530 mm	72 kg - 1800 x 650 mm

## AUSRÜSTUNG SEPARAT ERHÄLTLICH



SCHRUMPFSCHLAUCH MIT FALZ (VERFÜGBAR VON 4 BIS 15 M BREITE)



STANDARD-PALETTENABDECKUNG (80X120 UND 100X120)







www.ripack.com